

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

Departemen/Bagian :

Tanggal Inspeksi :

Nama Pimpinan :

Nama Perwakilan :

No.	Uraian Kegiatan Inspeksi	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
1.	WAKTU KERJA					
	1.1 Pelaksanaan waktu kerja dibuat secara baik (8 jam kerja)					
	1.2 Adanya pemberian tambahan gaji untuk kerja lembur					
	1.3 Adanya izin pengambilan cuti					
Catatan :						

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

No.	Uraian Kegiatan Inspeksi	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
2.	KECELAKAAN KERJA					
	2.1 Adanya arsip tentang dokumentasi jumlah kecelakaan kerja dalam 1 tahun terakhir					
	2.2. Adanya laporan tentang terjadinya kecelakan kerja.					
	2.3 Adanya tunjangan jika terjadi kecelakaaan kerja					
	2.4 Adanya asuransi untuk tenaga kerja					
	2.5 Tenaga kerja diberikan pengobatan/perawatan berkala					

Catatan :

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

No.	Uraian Kegiatan Inspeksi	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
4.	KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM					
	4.1 Tersedia gambar/poster K3 yang sesuai dan dipasang secara baik dan mudah dilihat					
	4.2 Terdapat tanda-tanda larangan sesuai dengan sifat bahaya yang ada?					
	4.3 Tenaga kerja dilengkapi dengan alat pelindung diri					
	4.4 Telah melakukan pembinaan dan latihan / training dalam bidang K3 kepada semua tenaga kerja					
	4.5 Penggunaan safety sign yang sesuai					

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

No.	Uraian Kegiatan Inspeksi	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
Catatan :						
5.	KEAMANAN					
	5.1 Terdapat sistem alarm keamanan dan berfungsi baik					
	5.2 Tersedia alat komunikasi darurat (alarm/intercom)					
	5.3 Terdapat tanda atau penghalang yang menandai batasan-batasan area kerja dengan area umum					
	5.4 Terdapat tanda yang jelas untuk menunjukkan keamanan di tempat kerja					
	5.5 Terdapat prosedur darurat					

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

No.	Uraian Kegiatan Inspeksi	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	dan poin-poin evaluasi ditunjukkan dengan jelas					
5.6	Tersedia lemari, loker atau laci yang aman bagi pegawai untuk menyimpan barang-barang pribadi dengan aman					
5.7	Terpasang nomor telepon darurat dengan jelas pada per unit					
5.8	Keadaan aman dimana pegawai dapat dengan cepat dan aman mengakses telepon dalam keadaan darurat					
5.9	Tersedia satu titik akses yang digunakan keluar masuk pada malam hari					
5.10	Untuk mengakses pandangan diluar memakai bahan dari kaca dan kamera					

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

No.	Uraian Kegiatan Inspeksi	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	yang tertutup atau tidak tampak					
	5.11 Adanya CCTV di setiap unit/ruang tertentu.					
Catatan:						
6.	LANTAI/JALAN LALU LALANG	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	6.1 Pintu masuk, pintu, tangga dan jalan lalu lalang bebas dari hambatan					
	6.2 Terdapat akses untuk kursi roda					
	6.3 Permukaan lantai dalam keadaan baik					

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

No.	Uraian Kegiatan Inspeksi	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	6.4 Keadaan lantai tidak ada retakan, cekungan atau lubang					
	6.5 Keadaan lantai bersih dan tidak licin					
	6.6 Tersedia tanda-tanda dan selalu ditempatkan untuk menunjukkan lantai yang basah setelah dibersihkan					
	6.7 Kabel komputer dan alat listrik lainnya disimpan/ditata dengan rapi dari gang-gang dan jalan lalu lalang					
	6.8 Gang-gang dan jalan lalu lalang bebas dari penghalang misalnya kotak, sampah-sampah, dll					

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

No.	Uraian Kegiatan Inspeksi	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
Catatan:						
7.	PENCAHAYAAN DAN SUHU RUANGAN	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	7.1 Pencahayaan untuk semua area ruang kerja cukup dan sesuai untuk melakukan pekerjaan					
	7.2 Tombol-tombol lampu mudah dicapai/dijangkau					
	7.3 Intensitas pencahayaan sesuai untuk pekerjaan detail/perlu ketelitian					
	7.4 Lampu terlindungi (cover) untuk meminimalkan					

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

No.	Uraian Kegiatan Inspeksi	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	kesilauan					
	7.5 Suhu disesuaikan dengan suhu nyaman di seluruh area ruangan					
	7.6 Filter AC (jika diperlukan) dibersihkan secara teratur (3 bulan sekali)					
	7.7 Kualitas udara cukup bersih (tidak ada asap, bau, partikel-partikel)					
	7.8 Terdapat ventilasi yang memadai (misalnya sistem AC, jendela, dll)					

Catatan:

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

No.	Uraian Kegiatan Inspeksi	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
8.	KAMAR MANDI/TOILET	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	8.1 Terdapat toilet yang memadai dan terpisah untuk pria dan wanita					
	8.2 Tersedia toilet untuk orang cacat					
	8.3 Toilet dibersihkan secara teratur					
	8.4 Tersedia tissue/pengering tangan dan dapat bekerja dengan baik					
	8.5 Tersedia tempat pembuangan sampah dan gayung di toilet wanita					
	8.6 Sirkulasi udara di kamar mandi cukup memadai (contoh terdapat exhaust ventilation)					
	8.7 Tersedia fasilitas ventilasi					

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

No.	Uraian Kegiatan Inspeksi	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
Catatan:						
9.	BAHAN-BAHAN BERBAHAYA (B3)	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	9.1 Tersedia Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) tersedia untuk semua bahan-bahan berbahaya di tempat kerja					
	9.2 Bahan-bahan berbahaya selalu terdaftar (dan diperbarui)					
	9.3 Terdapat prosedur untuk membuang semua bahan kimia secara tepat					

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

No.	Uraian Kegiatan Inspeksi	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	9.4 Bahan-bahan berbahaya disimpan di lemari/laci terkunci					
	9.5 Semua bahan kimia dan bahan berbahaya lainnya diberi label secara jelas					
	9.6 Prosedur kegawatdaruratan tersedia di tempat kerja dan dijelaskan kepada seluruh pekerja/pekerja sukarela					
	9.7 Seluruh pekerja diajarkan mengenai penggunaan bahan-bahan berbahaya dengan benar dan dilengkapi dengan APD yang diperlukan					
	9.8 terdapat alat pemadam api (jenis yang tepat) ditempatkan dekat dengan tempat penyimpanan bahan kimia					

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

No.	Uraian Kegiatan Inspeksi	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	9.9 Fasilitas yang berhubungan dengan perawatan (akibat) tumpahan atau percikan bahan kimia terletak dekat dengan daerah penggunaan bahan kimia (contoh : klinik)					
Catatan:						
10.	PENYIMPANAN	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	10.1 Bahan disimpan dalam rak, lemari, kotak dan ruang penyimpanan atau sampah apabila dimungkinkan					
	10.2 Penyimpanan dirancang untuk meminimalkan penanganan secara manual					

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

No.	Uraian Kegiatan Inspeksi	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	10.3 Lantai di area penyimpanan bebas dari sampah dan bahan kemasan					
	10.4 Kotak data dan dokumen ditaruh ditempat yang aman					
Catatan:						
11.	STASIUN KERJA/KANTOR FURNITUR	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	11.1 Tidak terdapat furniture yang rusak					
	11.2 Tidak ada sudut meja yang tajam, baik meja ataupun peralatan kerja					
	11.1 Furniture tidak menghalangi gang-gang/ jalan					

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

No.	Uraian Kegiatan Inspeksi	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	lalu lalang					
	11.2 Rancangan meja didesain secara ergonomic					
	11.3 Ketinggian obyek kerja sesuai dengan antropometri pekerja					
	11.4 Terdapat ruang gerak kaki secara bebas di bawah meja					
	11.5 Layout Meja dan kursi tidak tertata dengan baik					
	11.6 Kursi-kursi didesain secara ergonomis					
	11.7 Terdapat prosedur menggunakan komputer (misal: saat berdiri atau berpindah setiap jamnya)					

Catatan:

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

No.	Uraian Kegiatan Inspeksi	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
12.	TATA RUANG TEMPAT KERJA	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	12.1 Tersedia tempat dokumen untuk pekerjaan mengetik dan membaca					
	12.2 Tersedia koneksi telepon terdekat					
	12.1 Komputer dan kabel lainnya tertata secara aman					
	12.2 Ketinggian monitor komputer ter disesuaikan dengan pekerja					
	12.3 Keyboards dan mouse diposisikan secara benar					
	12.4 Tersedia cukup ruang antara barang dengan furniture					

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

No.	Uraian Kegiatan Inspeksi	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	12.5 Tersedia cukup ruang untuk lalu lalang bagi tenaga kerja dan konsumen					
Catatan:						
13.	PERALATAN LISTRIK	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	13.1 Papan saklar dan peralatan listrik dalam kondisi aman					
	13.2 Instalasi dan peralatan listrik diperiksa/diuji secara teratur dan ditandai dalam kondisi aman					
	13.3 Terdapat catatan dari semua inspeksi, pengujian, dan					

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

No.	Uraian Kegiatan Inspeksi	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	perbaikan listrik					
	13.4 Terdapat prosedur untuk penarikan bagian yang rusak dan pemberitahuan peringatan (jika diperlukan)					
	13.5 Peralatan listrik terletak di tempat aman dan bebas dari kerusakan (longgar, patah, panas berlebih)					
	13.6 Petunjuk mengenai kelistrikan terpasang rapi					
	13.7 Terdapat angka dari daya yang dibutuhkan pada alat-alat dan perlengkapan listrik					
	13.8 Kabel listrik diberi penutup agar aman					
	13.9 Kabel listrik tidak diarahkan ke tempat lembab					
	13.10 Terdapat alat pelindung diri dari kebocoran arus ke tanah					

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

No.	Uraian Kegiatan Inspeksi	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	(grounding)					
	13.11 Terdapat tanda yang jelas pada tombol utama dan pemutus arus serta mudah diakses					
	13.12 Alat listrik, papan listrik, kabel penghubung dipelihara secara teratur dan pada tempat yang aman					
Catatan:						
14.	KESELAMATAN KERJA UAP					
	14.1 Ditempatkan pada ruang tersendiri					
	14.2 Perawatan dilakukan secara rutin					

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

No.	Uraian Kegiatan Inspeksi	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	14.3 Adanya perlengkapan pengamannya					
	14.4 Air pengisi dalam keadaan baik					
	14.5 Ketel uap digunakan sebagai penunjang energi/proses kerja.					
Catatan						
15.	RUANGAN YANG AMAN	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	15.1 Tersedia pintu dengan handel yang dapat ditarik, didorong, dan dikunci					
	15.2 Tersedia sistem penguncian ganda pada pintu					
	12.1 Terdapat pintu keluar					

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

No.	Uraian Kegiatan Inspeksi	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	darurat (keluar dari ruangan tidak menggunakan pintu masuk)					
	12.2 Tersedia telepon pada setiap ruangan					
Catatan:						
16.	PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN KONSTRUKSI BANGUNAN					
	16.1 Bangunan tempat kerja terbuat dari bahan yang mudah terbakar					
	16.2 Tersedia alat pemadam api dan apakah jenis serta jumlahnya telah memadai.					

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

No.	Uraian Kegiatan Inspeksi	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	16.3 Dilakukan pengecekan alat pemadam api secara rutin.					
	16.4 Terdapat instalasi alarm kebakaran/hydrant kebakaran/instalansi springkler.					
	16.5 Tempat kerja; dipakai, diolah disimpan bahan yang mudah meledak/terbakar.					
	16.6 Perusahaan mempunyai regu penanggulangan kebakaran.					
	16.7 Khusus pada pelaksanaan proyek konstruksi bangunan, telah ada pengaman baik untuk tenaga kerja maupun umum.					
	16.8 perancah yang digunakan telah mendapat pengesahannya.					

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

No.	Uraian Kegiatan Inspeksi	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	16.9 Tempat-tempat kerja dilengkapi dengan pintu darurat yang memadai?					
Catatan :						
17.	PINTU DARURAT UNTUK KEBAKARAN	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	17.1 Terdapat pendeteksi asap dan alarm di beberapa titik tertentu					
	17.2 Tersedia pintu darurat kebakaran					
	17.3 Terdapat tanda/rambu-rambu menuju pintu keluar					

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

No.	Uraian Kegiatan Inspeksi	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	17.4 Tersedia pintu keluar darurat dan tangga (dalam keadaan baik)					
	17.5 Tersedia pintu keluar (darurat) yang tidak terkunci ketika jam kerja					
	17.6 Terdapat alat pemadam api (sesuai area bangunan dan mudah dijangkau)					
	17.7 Alat pemadam api diperiksa secara berkala dan tanggal pemeriksaan terdapat di label					
	17.8 Tersedia selimut pemadam kebakaran di tempat kerja					
	17.9 Tenaga kerja dilatih dalam menggunakan alat pemadam api					

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

No.	Uraian Kegiatan Inspeksi	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	17.10 Petugas kebakaran mengidentifikasi potensi kebakaran secara jelas dengan menunjukkan nama tempat kerja yang berpotensi tersebut.					
Catatan:						
18.	KEBISINGAN	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	18.1 Perbaikan peralatan dilakukan secara berkala					
	18.2 Perbaikan dan					

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

No.	Uraian Kegiatan Inspeksi	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	pengklasifikasian alat listrik serta diberi tanda yang jelas					
	18.3Alat listrik, papan listrik diperiksa dan dicatat secara berkala					
	18.4 Mekanisme (mengurangi kebisingan) dipasang di area bising paling tinggi, misalnya ruang mesin fotokopi					
	18.3 Tersedia APD telinga untuk kegiatan dengan tingkat kebisingan tinggi					

Catatan:

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

No.	Uraian Kegiatan Inspeksi	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan

19. PARKIR KENDARAAN	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
19.1 Terdapat pelindung lampu di area parkir mobil					
19.2 Terdapat pencahayaan yang memadai di area parkir mobil					
19.3 Lampu keamanan dapat di stel secara otomatis aktif dan tidak aktif					
19.4 Terdapat akses parkir dekat dengan perusahaan bagi pekerja yang bekerja pada waktu malam					
19.5 Tidak terdapat tempat bagi penyelundup di lingkungan					

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

	di sekeliling bangunan dan area parkir mobil				
19.6	Terdapat tanda yang jelas bagi pintu masuk dan keluar untuk parkir mobil				
19.7	Permukaan tempat parkir mobil dan jalan pengendara bebas dari jalan berlubang, retak, dan jalan berbahaya lainnya				
19.8	Terdapat saluran air yang baik di jalan luar dan tempat parkir mobil untuk mencegah banjir atau genangan air				
19.9	Pengering (drainase) dalam keadaan baik dan bebas dari kotoran				
19.10	Arah lalu lintas yang diperlukan tergambar jelas (ditandai oleh tanda atau dengan mencat jalan kendaraan)				
19.11	Terpasang rambu lalu lintas dan batas kecepatan secara				

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

	jelas dan bebas dari penghalang				
19.12	Terdapat persimpangan dengan tanda jelas				
19.13	Terdapat area aman bagi pejalan kaki dan ditandai dengan jelas				
19.14	Terdapat tanda yang jelas pada area yang berpotensi menyebabkan kecelakaan kendaraan (misalnya sudut dan pagar)				
19.15	Terdapat tanda yang jelas pada area dilarang parkir				
19.16	Terdapat area keadaan darurat dan area layanan parkir pada lokasi prioritas				
19.17	Kendaraan kerja diparkir di wilayah dekat gedung dan dengan penerangan yang memadai				
Catatan:					

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

20. BAGIAN LUAR DAN BATAS BANGUNAN	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan	
20.1 Terdapat tanda yang jelas pada area masuk dan keluar						
20.2 Terdapat penerangan yang baik pada area masuk dan keluar						
20.3 Terdapat alarm tanda bahaya saat terjadi kebakaran						
20.4 Permukaan jalan dan gang rata serta bebas dari lubang, retak, dan potensi bahaya tersandung						
20.5 Tersedia jalan kecil yang lurus, mudah dicapai, serta bebas dari rintangan atau daun-daunan						
20.6 Tersedia jalan kecil rata						
20.7 Terdapat jalan kecil yang mempunyai saluran air baik untuk mencegah banjir dan						

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

genangan air					
20.8 Permukaan jalan kecil anti slip					
20.9 Tersedia penerangan yang cukup dari jalan setapak/kecil					
20.10 Tersedia saluran pembuangan air dan dikosongkan secara teratur					
20.11 Terdapat jendela yang aman dan tidak mudah rusak					
20.12 Terdapat dinding, pintu, dan pagar dalam keadaan yang baik tanpa renggang atau tonjolan keluar					
20.13 Terdapat tanda-tanda jelas ditampilkan untuk menunjukkan pengaturan keamanan di tempat					
20.14 Terpasang kontak telp (jelas) pada pintu luar					
20.15 Terpasang kunci pengaman pada gerbang (dimana diperlukan)					
Catatan:					

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

21. TEMPAT TEDUH	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
21.1 Terdapat perlindungan yang memadai dari matahari					
21.2 Tersedia krim tabir surya untuk karyawan dan klien (bila terlalu lama terkena sinar matahari)					
21.3 Tersedia topi dan pakaian pelindung lainnya yang dikenakan oleh staff dan kontraktor ketika bekerja dilapangan/diluar					
Catatan:					

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

22. PENGENDALIAN RESIKO DARURAT	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
22.1 Terdapat tanda yang jelas untuk wilayah evakuasi darurat					
22.2 Semua keadaan darurat yang memerlukan evakuasi telah diidentifikasi dan dibuat rencana penanggulangan					
22.3 Sinyal/instruksi yang akan menandai evakuasi telah ditetapkan dan dikomunikasikan					
22.4 Yang bertanggung jawab untuk mengaktifkan alarm/sinyal peringatan telah ditentukan dan diinformasikan					
22.5 Terpasang prosedur darurat secara jelas di tempat kerja pada lokasi yang tepat					
22.6 Karyawan telah diinformasikan tentang prosedur darurat dan					

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

diberi penjelasan yang lengkap					
22.7 Prosedur darurat termasuk dalam pelatihan untuk semua karyawan baru					
22.8 Rute evakuasi telah diidentifikasi dan sesuai untuk penyandang cacat					
22.9 Titik kumpul telah diidentifikasi dan dikomunikasikan kepada semua karyawan					
22.10 Tersedia prosedur di tempat kerja untuk memastikan keselamatan setiap orang (termasuk klien, pengunjung dan kontraktor)					
22.11 Terdapat tanda atau petunjuk yang menyatakan "semua bersih" telah diadakan dan menunjuk orang untuk mengelola hal tersebut					
22.12 Latihan evakuasi diadakan secara teratur dan dievaluasi kemudian ditindaklanjuti untuk memastikan rencana selanjutnya					
22.13 Terdapat prosedur untuk					

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

mengatasi bahaya ledakan, bantuan, pelaporan, kembali ke daerah yang aman dan segera memanggil polisi					
22.14 Terdapat orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam hal apapun yang berhubungan dengan keadaan darurat					
22.15 Terdapat prosedur untuk menangani ancaman bom, senjata, dan panggilan telepon yang kasar					
22.16 Terdapat prosedur kunjungan rumah dan panggilan gawat darurat serta ditindaklanjuti					
Catatan:					
23. KENDARAAN KERJA	Ya	Tidak	Temuan	Catatan Penting/Tindakan	Saran Yang Dianjurkan

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

			Dilapangan	Pengendalian yang Sudah Ada	
23.1	Karyawan memegang surat ijin mengemudi yang sah yang diperiksa setiap tahun dan dicatat dalam buku harian				
23.2	Catatan-catatan kendaraan (registrasi, asuransi, servis, dll) dipelihara dan dicatat				
23.3	Tersedia jalan pintas untuk Staff				
23.4	Terdapat prosedur yang memastikan pengendara melakukan pemeriksaan ban dan bahan bakar sebelum masuk tempat kerja (bawah tanah)				
23.5	Dilakukan pemeriksaan dan pencatatan keselamatan kendaraan secara berkala				
23.6	Peralatan bantuan PPPK disimpan dalam masing-masing kendaraan				
23.7	Terdapat sebuah sistem pelaporan dan investigasi insiden di tempat dan digunakan pada waktu kecelakaan di jalan raya				

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

23.8 Kendaraan harus dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan (contoh kantong udara di depan dan disamping, disesuaikan dengan sandaran kepala)					
23.9 Terdapat peralatan hidrolik yang sesuai dengan kendaraan yang membawa orang cacat					
23.10 Terdapat penghalang muatan pada gerbong kereta dan lubang palka belakang					
23.11 Terdapat prosedur yang mewajibkan muatan berat dan sangat besar harus disimpan di tempat terpisah dengan penumpang yaitu dengan penghalang muatan					
23.12 Terpasang kotak telepon "hands-free" pada kendaraan untuk menerima telepon					
23.13 Terdapat prosedur di tempat kerja yang membutuhkan staff untuk menepi dan menghentikan kendaraan sebelum membuat panggilan					

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN		Halaman: dari

telepon					
23.14 Terpasang sebuah pemadam kebakaran (yang berfungsi) disetiap kendaraan					
24. Keselamatan kerja Mekanik					
24.1 Penggunaan mesin/peralatan sesuai dengan ijin/pengesahan.					
24.2 Adanya alat pengaman pada mesin/peralatan					
24.3 Tata letak mesin/peralatan yang memadai.					
Catatan:					