No.Dokumen		Revisi: 01	Tanggal Ter	bit: 10 Januari 2016
Formulir	JOB SAFETY ANALISYS (JSA)			Halaman: 1 dari 1

JENIS PEKERJAAN:	TANGGAL:
Pemasangan Pagar Seng Keliling	
PELAKSANA:	DIPERIKSA OLEH:
DEPARTEMENT:	DISETUJUI OLEH:

## **APD YANG DIANJURKAN DIPAKAI:**

Helmet, Kacamata pengaman, Sepatu Boot / Hard Hat, Safety Glass, Safety Boot, Sarung Tangan, Masker

URAIAN LANGKAH- LANGKAH KERJA	POTENSI KECELAKAAN/ BAHAYA	REKOMENDASI PROSEDUR KESELAMATAN		
- Tool Box Meeting	- Pingsan - Mual / lemas	<ul><li>Pastikan setiap pekerja dalam keadaan sehat</li><li>Pastikan sudah sarapan pagi</li></ul>		
- Melengkapi administrasi spt ijin kerja, JSA	<ul><li>Salah isi</li><li>Tidak lengkap</li><li>Salah mengartikan</li></ul>	<ul> <li>Hanya orang yg paham untuk mengisi / Only competent person to fill out</li> <li>Hanya orang yg ditunjuk dan otoritas utk melengkapi</li> <li>Ijin kerja harus sesuai dengan jenis pekerjaan</li> </ul>		
- Persiapan Mateial dan alat kerja	<ul><li>Tergores</li><li>Terpeleset</li><li>Tersandung</li><li>Terbentur</li></ul>	<ul> <li>Lihat permukaan jalan/lokasi</li> <li>pastikan arahan langkah kaki aman</li> <li>Gunakan APD sesuai dengan kebutuhan</li> <li>Hanya orang yang berkompeten yang melakukan pengecekan.</li> </ul>		
- Pemasangan tiang pagar pada titik yang sudah ditentukan	<ul><li>Tiang pagar roboh</li><li>Tergores</li><li>Cuaca Panas</li></ul>	<ul> <li>Posisikan tiang pagar tegak lurus dan berdiri kokoh serta pasang skor tiang pagar aman</li> <li>Hati-hati saat memasang tiang pagar dan posisikan tangan tidak terlalu dekat saat akan memukul tiang kedalam tanah</li> <li>Pakailah pakaian kerja lengan panjang, siapkan air minum ditempat kerja untuk menghindari dehidrasi. Atur waktu istirahat selama pekerjaan</li> </ul>		

No.Dokumen		Revisi: 01	Tanggal Ter	bit: 10 Januari 2016
Formulir	JOB SAFETY ANALISYS (JSA)			Halaman: 1 dari 1

- Pasang kayu reng pada pada kayu tiang yang sudah berdiri kokoh	<ul><li>Material tajam (tergores luka)</li><li>Cuaca Panas</li></ul>	<ul> <li>Gunakan sarung tangan &amp; jaga jarak tangan pada saat memasang paku pada kayu</li> <li>Pakailah pakaian kerja lengan panjang, siapkan air minum ditempat kerja untuk menghindari dehidrasi. Atur waktu istirahat selama pekerjaan</li> </ul>
- Pasang Seng pada rangka pagar	- Material tajam (tergores, luka)	- Pastikan pekerja memakai sarung tangan
- 5 R / Housekeeping	- Material Sisa / bekas pekerjaan ( penyakit )	<ul> <li>Pastikan lokasi kerja benar-benar bersih dan rapi</li> <li>Pastikan barang pribadi dan material sisa pekerjaan di taruh di tempat aman</li> </ul>